


LabelWorks LW-Z710



DATENBLATT



Erstellen Sie mit diesem kompakten, handlichen und strapazierfähigen Beschriftungsgerät professionelle Etiketten schnell und einfach von unterwegs

Dieses kompakte, tragbare und robuste Beschriftungsgerät wurde speziell für den Einsatz außerhalb des Büros entwickelt, wenn Etiketten schnell und günstig unterwegs angefertigt werden sollen. Der LabelWorks LW-Z710 hat eine intuitive Benutzeroberfläche und kann von unterschiedlichen Geräten und Betriebssystemen aus einfach konfiguriert sowie gesteuert werden.

Etikettendruck vom Smartphone und Tablet

Dank flexibler Anschlussmöglichkeiten entscheiden Sie, wo Sie Etiketten erstellen und drucken möchten: auf dem PC oder einem iOS- oder Android-Gerät. Für iOS und Android gibt es die kostenlose Epson iLabel-App² zum Herunterladen, damit Sie gleich loslegen können. Mit der Anschlussmöglichkeit über Bluetooth¹ können Sie ganz flexibel auch ohne Netzwerk eine Verbindung herstellen und das Beschriftungsgerät nutzen.

Einfache Bedienung

Sie können Etiketten an Ort und Stelle anfertigen – schnell, kostengünstig und professionell. Mit den Etiketten lassen sich dann Elektro- und Kommunikationskabel sowie Geräte (z. B. in Serverräumen, Schalttafeln) kennzeichnen.

Schneller Druck in hoher Qualität

Bei einer Druckqualität von 180 dpi sind die Etiketten gestochen scharf und deutlich lesbar. Die Druckgeschwindigkeiten des LW-Z710P liegen bei bis zu 15 mm/Sek.

Kompakt und handlich

Sein geringes Gewicht und die strapazierfähige Silikonschutzhülle machen dieses Beschriftungsgerät zu einem idealen Begleiter für unterwegs.

Mit Batterie und Netzteil betrieben

Das Gerät kann entweder mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil oder mit Batterien betrieben werden, damit es immer und überall einsatzbereit ist.

PRODUKTMERKMALE

- **Mit Bluetooth kompatibel¹**
Das Gerät kann von mehreren Benutzern gemeinsam benutzt werden
- **Hohe Produktivität**
Hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 15 mm/Sek.
- **Diverse Etikettenarten und -breiten**
Im Dunkeln leuchtende, reflektierende und aufbügelbare Bänder; Etikettenbreite bis zu 24 mm
- **Kleine Standfläche**
Leichtes und handliches Design
- **Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis**
Weniger Abfall dank langer Bänder (bis zu 9m und nur 10mm Etikettenrand)

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

DRUCKEN

Drucktechnologie	Thermotransfer
Tape-Breite	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Druckauflösung	180 dpi
Druckbare Bildpunkte	128 Anzahl Punkte
Druck Höhe	18 mm
Druckgeschwindigkeit	15 mm/sec
Anzahl druckbarer Zeilen	Wählbar
Maximale Textlänge	Wählbar
Multi-block	Wählbar

DRUCKEINSTELLUNGEN

Sonderformate	Allgemein, Punch Block, Patch Panel, Block-66, Wrap, Flag, Face Plate, Mix-Length
Auto increment	JA, 0-9, A-Z, Alphabetisch, Numerisch, Termine, Zeit
Erweiterung Druck	Nein
Mirror printing	Ja
Vertical printing	Ja
Barcodes	Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Randeinstellung - Label Editor	1mm, Manual
Feste Länge - Label Editor	JA
Einstellungsbereich - Label Editor	Benutzerdefiniert

SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

Fonts	Depending on user's PC
Schriftgröße	Wählbar
Rahmen	86 Rahmen
Tabellen	8 Tables
Style	Fett, Fett & Kursiv, Fett & Kursiv & Outline, Fett & Kursiv & Schatten, Fett & Outline, Fett & Schatten, Doppelt durchgestrichen, Kursiv, Kursiv & Outline, Kursiv & Shadow, Standard-Modus, Outline, Invertierte Darstellung, Schatten, Schatten & Outline, Schatten & Outline & Kursiv, Durchgestrichen, Unterstrichen
Ausrichtung	Left, Right, Center, Manual, Justified
Zeichenabstand	Wählbar
Zeichenbreite	Wählbar

SPEICHER

Alphanumerischer Speicher	Depending on user's PC
Akzentspeicher	Depending on user's PC
Anzeige zuletzt verwendeter Akzente	Ja
Symbole - Label Editor	466
Speicherdatei (gespeicherte Etiketten)	Depending on user's PC / 800 verfügbare Vorlagen
Last label	Historie anzeigen, Durchsuchen

HARDWARE

Cutter	Auto
Erkennung	Deckel offen, Tape-Breite
Griff	-
Strap hole	Ja
Betriebsanzeige	Ja
Half cut lamp	-
Feed-Taste	Ja

DISPLAY

Display	-
Hintergrundbeleuchtung	-
Vorschau anzeigen	-

LabelWorks LW-Z710

LIEFERUMFANG

- Installation / Sicherheits-Handbuch
- Hauptgerät
- USB-Kabel
- Garantiedokumente
- 1 x 4m Tape
- Transporttasche
- Kurzanleitung zum Einrichten
- Schnellstartanleitung
- Netzkabel (Großbritannien)
- Netzteil
- Euro-Netzkabel

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

LabelWorks LW-Z710

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	12 W (Drucken), 0,8 W (Betriebsbereit), 0,21 W (ausgeschaltet)
AC-Adapter	Ja
Batterien	6 x AA, Not included
Batterieanzeige	Ja
Abmessungen	54 x 132 x 146 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	440 g
Farbe	Schwarz, Rot

PC-ANSCHLUSS

Anschlüsse	USB 1.1 Typ B, Bluetooth
Kompatible Betriebssysteme	Android 2.3+, Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, iOS 5.0+, iOS 6.0+
Systemanforderungen	Ca. 100 MB Festplattenspeicherplatz
Anforderungen PC Display	XGA (1024 x 768) oder höher
Enthaltene Software	Epson Etiketten-Editor: Assistent, voreingestellte Etiketten (Format), Verlauf anzeigen, Daten importieren (.xls, .xlsx, .txt, .csv), Hintergrundmuster, PC/Mac-kompatibel

SONSTIGES

Garantie	36 Monate Carry-in Optionale Garantieverweiterung verfügbar
----------	--

UNTERSTÜTZTE VERBRAUCHSMATERIALIEN

LabelWorks LW-Z710

Band Breite	Band Serie	Band- & Schriftfarbe	Kundencode
4 mm	Standard	Abc 123	LK-1WBN
4 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-1YBP
6 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-2YBP
6 mm	Standard	Abc 123	LK-2WBN
6 mm	Transparent	Abc 123	LK-2TBN
6 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-2RBP
9 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-3WBW
9 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-3TBW
9 mm	Standard	Abc 123	LK-3WRN
9 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-3RBP
9 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-3YBP
9 mm	Standard	Abc 123	LK-3WBN
9 mm	Transparent	Abc 123	LK-3TBN
9 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-3YBW
12 mm	Vinylband	Abc 123	LK-4YBVN
12 mm	Fluoreszierend	Abc 123	LK-4GBF
12 mm	Vinylband	Abc 123	LK-4WBVN
12 mm	Transparent	Abc 123	LK-4TWN
12 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-4RBP
12 mm	Matt	Abc 123	LK-4SBE
12 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-4YBP
12 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-4TBW
12 mm	Leuchtend	Abc 123	LK-4BWV
12 mm	Transparent	Abc 123	LK-4TBN
12 mm	Fluoreszierend	Abc 123	LK-4YBF
12 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-4YBW
12 mm	Standard	Abc 123	LK-4WRN
12 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-4WBW
12 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-4YBA5
12 mm	Hitzebeständig	Abc 123	LK-4WBH
12 mm	Mattes Papier	Abc 123	LK-4WBB
12 mm	Metallic-Farbe	Abc 123	LK-4SBM
12 mm	Standard	Abc 123	LK-4WLN
12 mm	Standard	Abc 123	LK-4WBN
12 mm	Zum Aufbügeln	Abc 123	LK-4WBQ
12 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-4WBA5
12 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-4YBA3
12 mm	Satinband	Abc 123	LK-4HKK
12 mm	Satinband	Abc 123	LK-4KBK
12 mm	Satinband	Abc 123	LK-4LBK
12 mm	Satinband	Abc 123	LK-4PBK
12 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-4WBA3
12 mm	Satinband	Abc 123	LK-4RKK
18 mm	Magnetisch	Abc 123	LK-5WB2
18 mm	Matt	Abc 123	LK-5SBE
18 mm	Im Dunkeln leuchtend	Abc 123	LK-5ZBU
18 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-5WBW
18 mm	Standard	Abc 123	LK-5WRN
18 mm	Leuchtend	Abc 123	LK-5BWV
18 mm	Standard	Abc 123	LK-5WBN
18 mm	Reflektierend	Abc 123	LK-5SBR
18 mm	Fluoreszierend	Abc 123	LK-5GBF
18 mm	Vinylband	Abc 123	LK-5WBVN
18 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-5YBW
18 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-5RBP
18 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-5TBW
18 mm	Transparent	Abc 123	LK-5TBN
18 mm	Transparent	Abc 123	LK-5TWN
18 mm	Vinylband	Abc 123	LK-5YBVN
18 mm	Fluoreszierend	Abc 123	LK-5YBF
18 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-5YBP
18 mm	Magnetisch	Abc 123	LK-5YB2
24 mm	Magnetisch	Abc 123	LK-6WB2
24 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-6WBA11
24 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-6YBP
24 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-6WBA14
24 mm	Vinylband	Abc 123	LK-6YBVN
24 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-6YBA11
24 mm	Standard	Abc 123	LK-6WBN
24 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-6YBA14
24 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-6RBP
24 mm	Matt	Abc 123	LK-6SBE
24 mm	Magnetisch	Abc 123	LK-6YB2
24 mm	Kabeletikett	Abc 123	LK-6WBC
24 mm	Vinylband	Abc 123	LK-6WBVN

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C51CD69130
Barcode	8715946655796
Stück	5 Stück
Ursprungsland	Philippinen
Palettengröße	30 Stück

LabelWorks LW-Z710

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1. Bluetooth-Verbindung funktioniert nur bei iOS- und Android-Geräten
2. 2Epson iLabel-App steht im Apple App Store und bei Google Play zum Download bereit.

EPSON[®]